ТЕХ. ДАННЫЕ

09/11/26 Страница 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. № **Customer pos. no.:**

1D6111G3W

Модель

CM-G 100-510/A/BAQE/0,75 3x230/400 50 IE3

Характеристики насоса

MEI ≥

Максимальное давление	PN 16
Мин. темп-ра жидкости	-10 °C
Макс. темп-ра жидкости	140 °C
Макс. наружная темп-ра	40 °C

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость (%) :	
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :	
Напор :	
NPSH :	
Shaft power P2 :	
Efficiency :	


Материалы/Уплотнение вала


Корпус насоса	Чугун 250 UNI ISO 185
Обойма	Чугун 250 UNI ISO 185
Рабочего колеса	Чугун 250 UNI ISO 185
Мех. Уплотнение	SEE "SHAFT SEAL" SECTION
Кольцевая прокладка	Резина EPDM
Вал с ротором	AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Характеристики двигателя

Max. Power input P1 :	1,2 kW	
Ном. Мощность P2:	0,75 kW	
Частота вращения	1.435 1/min	
Напряжение	3~ 400 V	50 Hz
Ном. Ток	1,8 A	
Степень защиты	IP 55	

Curve tolerance according to ISO 9906





Вес	84 kg

Размеры **mm**

A	129	H1	140		
B1	158	H2	318		
B2	125	L	500		
C	144	L1	250		
D	100	L2	250		
D2	180	M	M16		
D3	220	S	8 x Ø18		
H	549,5				

Соединения насоса:

Вход	DN 100 / PN 16
Вых	DN 100 / PN 16

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

09/11/26 Страница 2 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CM-G 100-510/A/BAQE/0,75 3x230/400 50 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906



Действительные характеристики

Вход	Вых	Расход :	Напор :	Частота вращения
DN 100	DN 100			1.435 1/min
PN 16	PN 16			

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_ID	OWNER_	ISSUE_DATE
	Untitled project 2026-11-09 07:48:00.405		**09/11/26**

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


09/11/26 Страница 3 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CM-G 100-510/A/BAQE/0,75 3x230/400 50 IE3



	Измерения в mm						Соединения насоса:
1	A	129	L1	250			
2	B1	158	L2	250			всасывании :
3	B2	125	M	M16			DN 100
4	C	144	S	8 x Ø18			PN 16
5	D	100					
6	D2	180					
7	D3	220					подачу :
8	H	549,5					DN 100
9	H1	140					PN 16
10	H2	318					
11	L	500					

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_ID	OWNER_	ISSUE_DATE
	Untitled project 2026-11-09 07:48:00.405		**09/11/26**

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.