ТЕХ. ДАННЫЕ

09/11/26 Страница 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. № **Customer pos. no.:**

60142786

Модель

CM-GE 150-955/A/BAQE/5,5 T MCE55/C

Характеристики насоса

MEI ≥ 0,60

Максимальное давление	PN 16
Мин. темп-ра жидкости	-10 °C
Макс. темп-ра жидкости	140 °C
Макс. наружная темп-ра	40 °C

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость (%) :	
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :	
Напор :	

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	Чугун 250 UNI ISO 185
Обойма	Чугун 250 UNI ISO 185
Рабочего колеса	Чугун 250 UNI ISO 185
Мех. Уплотнение	SEE "SHAFT SEAL" SECTION
Кольцевая прокладка	Резина EPDM
Вал с ротором	AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71


Мех. Уплотнение


Type	Резина
Stationary part	Карбид кремния
Rotating part	Графит
Elastomer	EPDM

Характеристики двигателя

Ном. Мощность P2:	5,5 kW	
Частота вращения	1.461 1/min	
Напряжение	3~ 400 V	50 Hz
Входной ток:	15,8 A	
Степень защиты двигателя	IP 55	

Curve tolerance according to ISO 9906





Вес 274 kg

Размеры mm

A	353	D4	8 x Ø22	M	16
B	538	DNA	150		
B1	299	DNM	150		
B2	239	H	1.110		
C	230	H1	215		
D1	212	L	800		
D2	240	L1	400		
D3	285	L2	400		

Соединения насоса:

Вход	DN 150 /	PN 16
Вых	DN 150 /	PN 16

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

09/11/26 Страница 2 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CM-GE 150-955/A/BAQE/5,5 T MCE55/C

Curve tolerance according to ISO 9906



Действительные характеристики

Вход	Вых	Расход :	Напор :	Частота вращения
DN 150 1,6 MPa	DN 150 1,6 MPa			1.461 1/min

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано
	Untitled project 2026-11-09 07:48:00.405		**09/11/26**

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


09/11/26 Страница 3 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CM-GE 150-955/A/BAQE/5,5 T MCE55/C



	Измерения в mm						Соединения насоса:
1	A	353	H	1.110			
2	B	538	H1	215			всасывании :
3	B1	299	L	800			DN 150
4	B2	239	L1	400			1,6 MPa
5	C	230	L2	400			
6	D1	212	M	16			
7	D2	240					подачу :
8	D3	285					DN 150
9	D4	8 x Ø22					1,6 MPa
10	DNA	150					
11	DNM	150					

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано
	Untitled project 2026-11-09 07:48:00.405		**09/11/26**

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.