ТЕХ. ДАННЫЕ

09/11/26 Страница 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. № **Customer pos. no.:**

1D5111G3W

Модель

CM-G 80-650/A/BAQE/0,75 3x230/400 50 IE3

Характеристики насоса

MEI ≥ 0,60

Максимальное давление	PN 16
Мин. темп-ра жидкости	-10 °C
Макс. темп-ра жидкости	140 °C
Макс. наружная темп-ра	40 °C

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость (%) :	
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :	
Напор :	
NPSH :	
Shaft power P2 :	
Efficiency :	


Материалы/Уплотнение вала


Корпус насоса	Чугун 250 UNI ISO 185
Обойма	Чугун 250 UNI ISO 185
Рабочего колеса	Чугун 250 UNI ISO 185
Мех. Уплотнение	SEE "SHAFT SEAL" SECTION
Кольцевая прокладка	Резина EPDM
Вал с ротором	AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Характеристики двигателя

Max. Power input P1 :	1,2 kW	
Ном. Мощность P2:	0,75 kW	
Частота вращения	1.435 1/min	
Напряжение	3~ 400 V	50 Hz
Ном. Ток	1,8 A	
Степень защиты	IP 55	

Curve tolerance according to ISO 9906





Вес 67 kg

Размеры mm

A	129	H1	105		
B1	135	H2	281		
B2	118	L	360		
C	144	L1	180		
D	80	L2	180		
D2	160	M	M16		
D3	200	S	8 x Ø18		
H	512,5				

Соединения насоса:

Вход	DN 80	/	PN 16
Вых	DN 80	/	PN 16

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

09/11/26 Страница 2 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CM-G 80-650/A/BAQE/0,75 3x230/400 50 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906



Действительные характеристики

Вход	Вых	Расход :	Напор :	Частота вращения
DN 80 PN 16	DN 80 PN 16			1.435 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_ID	OWNER_	ISSUE_DATE
	Untitled project 2026-11-09 07:48:00.405		**09/11/26**

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


09/11/26 Страница 3 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CM-G 80-650/A/BAQE/0,75 3x230/400 50 IE3



	Измерения в mm						Соединения насоса:
1	A	129	L1	180			
2	B1	135	L2	180			всасывании :
3	B2	118	M	M16			
4	C	144	S	8 x Ø18			DN 80
5	D	80					PN 16
6	D2	160					
7	D3	200					подачу :
8	H	512,5					DN 80
9	H1	105					PN 16
10	H2	281					
11	L	360					

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_ID	OWNER_	ISSUE_DATE
	Untitled project 2026-11-09 07:48:00.405		**09/11/26**

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.